





TECAPRO® ECOGREEN EG 9600 – 320 g/m²

## UNÜBERTROFFEN WEICH UND ATMUNGSAKTIV

Den ganzen Tag lang bequeme Bewegungsfreiheit dank weicher, leichter Naturfasern mit herausragender Feuchtigkeitsregulierung.

## KOMPROMISSLOSER SCHUTZ VOR HITZE & FLAMMEN

Garantieren Sie außergewöhnliche Flammbeständigkeit für das gesamte Spektrum von nicht-strukturellen Risiken bei der Brandbekämpfung.

## DAS ERSTE FLAMMRESISTENT AUSGERÜSTETE GEWEBE DER WELT AUS 50 % ACHHALTIGEN MATERIALIEN

Verbessern Sie Ihre Umweltbilanz mit umweltfreundlichen TENCEL™ Lyocell-Fasern aus 100 % recyceltem REPREVE®-Polyester, komplett mit EPD® für einen messbaren Fußabdruck.







TECHNISCHE DATEN	TECAPRO® ECOGREEN	TESTVERFAHREN
Qualität	EG 9600	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	320 g/m² (± 5%)	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	CO/TENCEL™ Lyocell/rPes/Static-Control™	
Konstruktion	2/1 Köperbindung	
Erhältliche Ausstattungen	Langlebige, flammfeste Behandlung mit Comfort-Control und Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	1300 N X 650 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Care labelling		
Pflegeetiketten	1807 ★ ① P	
Industriewäsche	75 °C	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen	② ☆ 基 垤 optional: 【 [A]	

ZERTIFIZIERUNG		
0	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1, A2 = 50x ISO15797 - 75 °C - 2 dot.)
会	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 $\leq$ ATPV $\leq$ 25 cal/cm <sup>2</sup> )
Æ	Schweißen	EN ISO 11611, class 1: 2015
<b>(4)</b>	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
( <u>m</u> )	Hochsichtbare Farbe: yellow Kontrastfarben: River 60662, Vulcano 66935, Marmelade 66777, Papaya 61070, Grey 65436, Navy 63805, Charcoal 65576	EN 20471: 2013
	General requirements***	EN ISO 13688: 2013

- \* Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands).
  \*\* Hydro-Tec finish only.
  \*\*\* Tested on specific colours.

FARBEN							
HV Yellow (EN 20471) 64516	Marmelade 66777	Papaya 61070	River 60662	Navy 63805	Vulcano 66935	Charcoal 65576	

Ten Cate Protect B.V. is certified according:



Member of the E.T.S.A.



This fabric comes with an EPD® (Environmental Product Declaration); an independently verified and registered document that communicates information about the life-cycle environmental impact of products.

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.