
TECAWORK® Ecogreen®





TECAWORK® ECOGREEN® EG 260 – 260 g/m²

100 % FIBRES VERTES

Fabriqué à partir de fibres 100 % TENCEL™ Lyocell issues de bois et de polyester issu à 100 % du recyclage de bouteilles PET.

CONFORT ABSOLU

La teneur élevée du tissu en fibres TENCEL™ Lyocell offre une douceur inégalée et d'excellentes propriétés de régulation d'humidité.

RÉSISTANCE ET MAINTIEN DURABLE DE L'ASPECT

Propriétés mécaniques élevées et excellente tenue des coloris, même après de nombreux lavages industriels.







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*	TECAWORK® ECOGREEN	MÉTHODE DE TEST
Qualité	EG 260	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)*	ISO 22198: 2006
Poids	260 g/m² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Composition	65/35 % rPET/TENCEL™ Lyocell	ISO 1833: 2020
Construction	Sergé S 2/1	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Easy-Care	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1300 N x 900 N (± 10 %)*	ISO 13934-1: 1999
Boulochage	4*	ISO 12945-2 : 2000 (5 000 frottements) Après 5 cycles de lavage à 75 °C ISO 15797 : 2018
Stabilité dimensionnelle	<2 %*	ISO 5077 : 2007 Après 5 cycles de lavage à 75 °C ISO 15797 : 2018
Résistance au déchirement	35 N x 30 N (± 10 %)	NEN-EN-ISO 13937-1 : 2000
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique	1807 X 10	NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C : 2013
Lavage industriel	75 °C - ISO 15797 Blanc: Couleur: O 1/2 O 2/3 O	Pour les recommandations de lavage, consultez notre site Internet www.tencatefabrics.com Étiquette de qualification - ISO 30023

CERTIFICATION		
	OEKO-TEX® STANDARD 100, catégorie 2	Centexbel 2207156
[<u>m</u>]	Couleur haute visibilité : HV Yellow	EN 20471 : 2013

 $^{^{}st}$ Toutes les valeurs sont soumises à la certification et la spécification finales

COULEURS

00001



Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter <u>notre site internet</u> pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon







Membre de



Certification du produit:



Ce tissu bénéficie d'une déclaration de produit environnementale (EPD); un document vérifié et enregistré par un organisme indépendant qui fournit des informations relatives à l'impact environnemental des produits au cours de leur cycle de vie. Coton d'origine éthique disponible via ces programmes :





Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon et de ce fait non destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements sous quelque forme que ce soit.